

**Société Française de
Médecine Générale**

**141, avenue de Verdun
92130 Issy les Moulineaux**

Tél : 01.41.90.98.20

Fax : 01.41.90.98.21

e-mail: sfmg@sfmg.org

Selon la nature de votre
sujet structurer votre
abstract ainsi :

**Titre
Auteur
Structure
Objectif
Méthode
Résultats
Conclusion**

TYPE DE PRESENTATION

Présentation orale 30 mm

Titre : Dysfonction sexuelle: regards croisés transatlantiques.

Auteur : Dr. François RAINERI Médecin généraliste.

Structure : Société Française de Médecine Générale (SFMG)

Résumé : La Dysfonction sexuelle (D.S) est un problème de santé fréquemment retrouvé dans les enquêtes conduites en population générale), en particulier chez les adultes entre 40 et 70 ans (Sofres, Acsf, Industrie pharmaceutique). Pourtant, en population de médecine générale, ce problème est très peu pris en charge.

L'enquête longitudinale conduite en 1999 au sein du réseau des 88 médecins généralistes informatisés de l'Observatoire de la Médecine Générale au sein des patients de 20 ans et plus documente ce constat à partir d'une base Oracle (Diogène) enregistrant, en 1999, 81830 patients différents, dont 45% hommes et 55% femmes.

Le Résultat de consultation « Dysfonction sexuelle » n'est enregistré que chez 372 patients, 46 femmes (12,3%) et 325 hommes (87,3%).

Chez les femmes la DS est quasi inexistante (1/1000) entre 20 et 70 ans pour disparaître après 70 ans.

Chez les hommes, ce RC est très peu enregistré (9/1000) même s'il est plus fréquent que chez les femmes. Il décuple entre 20 et 70 ans pour être maximal entre 50 et 70 ans, restant présent après 70 ans : (20-29 ans : 2/1000 ; 30-39 ans : 4/1000 ; 40-49 ans 8/1000 ; 50-59 ans : 16/1000 ; 60-69ans : 20/1000 ; 70-79 ans 10/1000 ; 80 ans et + 3/1000).

La plupart des hommes (91,4%) expriment directement leur plainte ; celle-ci n'émane de la partenaire que dans 8,6% des cas. Il s'agit alors surtout de dysfonctionnement érectile (67,7%), de libido perturbée (10,5%) ou d'éjection prématurée (8,2%).

La répartition des RC associés en fonction de l'âge montre que la DS n'est un RC isolé que dans 10% des cas (50% entre 40 et 60 ans) ou associé à 1 seul RC dans 17,4% des cas (50% entre 40 et 60 ans). La plupart du temps (60,3% des cas), le patient souffrant de DS est également pris en charge pour 2,3,4,5 RC différents (50% entre 50 et 70 ans) voire 6 RC différents et plus dans 11,8% des cas (à 78,8% 60-80 ans). Les principales pathologies concomitantes sont alors l'HTA (11,8%), l'Hyperlipidémie (8,6%), le Diabète de Type 2 (4,2%), l'H.B.P (2,9%), l'Insomnie (2,6%), le Tabagisme (2,4%), L'Artérite (2%), l'Hyperuricémie (1,8%), l'Alcool (1,8%), l'Angor (1,7%), Troubles du Rythme autres que FC/FA 1,7%, Syndrome colique + Plainte abdominale (3,1%), Dépression et Humeur dépressive (2,2%)

Alors que le DS est un trouble très fréquent dans la population habituellement suivie par le médecin généraliste (adultes 50-70 ans poly-pathologiques chroniques), on peut s'interroger sur les raisons de sa faible prise en charge :

- problème de santé et non pathologie au sens strict ?
- offre de soin « ouverte » permettant d'autres intervenants médicaux ou non, professionnels de santé ou non ?
- réticences voire résistances du médecin, difficulté à optimiser le temps de la consultation ou le suivi ?
- préférences des patients liées à la compétence-disponibilité ressentie du médecin traitant, médecin de sexe opposé à celui du patient, volonté du sujet de « protéger son intimité » personnelle ou familiale, disponibilité d'un co-traitant spécialiste (urologue, gynécologue, endocrinologue, psychiatres, sexologues médicaux..) ou recours direct à celui-ci. En 2002, 35% des plus de 65% déclaraient dans une enquête « grand public » ne jamais parler de leur vie amoureuse à leur propre conjoint, pas plus qu'à un proche (65%), encore moins (80%) à un médecin, toutes disciplines confondues.

DONNEES DE PRESENTATION DE L'AUTEUR

Nom de l'auteur : RAINERI François

Adresse : 4 Rue du Périgord 91300 MASSY

Téléphone : 33(0)1-69-30-10-33 Fax : 33(0)1-69-30-05-61

Email : f.raineri@sfmfg.org